

Утверждено
Приказом директора
ГБУ «КЦСОН» Конаковского района
от 12.01.2023 № 9



ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для водителя автомобиля

ИОТ-08

2023г.

Оглавление

1.	Общие требования охраны труда.....	3
2.	Требования охраны труда перед началом работы	3
3.	Требования охраны труда во время работы.....	4
4.	Требования охраны труда в аварийных ситуациях.....	6
5.	Требования охраны труда по окончании работы.....	7

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция распространяется на водителя и других лиц, выполняющих его работу (далее – водитель).

1.2. Во время работы на водителя возможно воздействие следующих вредных факторов, а также профессиональных рисков и опасностей, указанных в таблице №1.

Таблица №1

Возможные вредные факторы, которые могут воздействовать на работника	
1.	Шум
2.	Вибрация общая
3.	Вибрация локальная
4.	Напряженность трудового процесса
Возможные профессиональные риски и опасности, которые могут воздействовать на работника	
1.	Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия
2.	Психологические перегрузки
3.	Ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие микроповреждения (микротравмы)
4.	Поражение током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)
5.	Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру
6.	Ожог от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру

1.3. Перечень специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых работнику, указан в таблице №2.

Таблица №2

Предусмотрено к выдаче	Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
п. 11 приложения к приказу Минтруда России от 09.12.2014 г. N 997н	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	Перчатки с точечным покрытием
	Перчатки резиновые или из полимерных материалов

1.4. В процессе повседневной деятельности водителю необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, регламентированные перерывы.

1.5. Водитель должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах.

1.6. Водитель обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в ходе работы, о неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

1.7. Заметив нарушение инструкции другими работниками или опасность для окружающих, водитель обязан предупредить их о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы, и сообщить о нарушениях своему непосредственному руководителю.

1.8. Лица, допустившие нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством РФ и с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы водитель обязан:

Инструкция по охране труда для водителя автомобиля ИОТ-08-22

- получить задание от непосредственного руководителя;
- обратить внимание на исправность и состояние шин, тормозов, рулевого управления, фар, стоп-сигнала, указателей поворотов, звукового сигнала, контрольно-измерительных приборов, зеркал заднего вида;

- проверить работоспособность и исправность двигателя на холостом ходу.

2.2. Вместе с техническим состоянием автомобиля водитель обязан проверить:

- отсутствие трещин и затемнений, затрудняющих видимость, на ветровом и боковых стеклах;

- отсутствие на сидении и спинке сиденья провалов, рваных мест, выступающих пружин и острых углов: сиденья и спинка должны иметь исправную регулировку, обеспечивающую удобную посадку водителя;

- исправность замков всех дверей, исключающих возможность их самопроизвольного открывания во время движения;

- исправность отопительных устройств кабины и салона в холодное время.

2.3. Проверить уровень топлива, масла, воды, других технических жидкостей, при необходимости произвести заправку автомобиля топливом, маслом, водой, антифризом (в холодное время года) и тормозной жидкостью.

2.4. Проверить надлежащую укомплектованность автомобиля аптечкой, огнетушителем, насосом, а также другими необходимыми инструментами и приспособлениями.

2.5. Отрегулировать кресло, установить зеркала заднего вида в удобное положение, пристегнуться.

2.6. Обо всех обнаруженных несоответствиях или неисправностях известить непосредственного руководителя и без его разрешения к работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Водитель во время работы обязан:

- выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда, которая поручена непосредственным руководителем;

- выполнять требования запрещающих, предупреждающих, указательных и предписывающих знаков безопасности и надписей;

- соблюдать правила перемещения по территории, пользоваться только установленными проходами;

- быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры и не отвлекать других;

- поддерживать безаварийную эксплуатацию используемого автомобиля;

- в рабочее время использовать автомобиль только для тех работ, которые назначены непосредственным руководителем;

- выбирать скорость движения с учетом дорожных условий, видимости и обзорности, интенсивности и характера движения на дорогах, особенностей состояния автомобиля;

- выполнять маневрирование, только предварительно убедившись в безопасности маневра для окружающих пешеходов и в отсутствие помех для других транспортных средств;

- соблюдать перерывы, после непрерывного управления автомобилем;

- в дождь, снегопад и гололед соблюдать осторожность при входе и выходе из транспортного средства;

- в случае необходимости выхода и нахождения на проезжей части в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости - надеть сигнальную жилетку.

3.2. Водителю запрещается:

- нарушать целостность оборудования;
 - производить самостоятельно регулировку, наладку и ремонт вышедшего из строя оборудования;
 - приступать к выполнению новой, не связанной с прямыми обязанностями, работы без прохождения инструктажа о безопасных приемах ее выполнения;
 - прикасаться к оборванным и оголенным проводам, проводам с нарушенной изоляцией, легкодоступным токоведущим частям оборудования;
 - приступать к работе в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения;
 - поручать свою работу посторонним лицам;
 - использовать для сидения и (или) подъема случайные предметы (ящики, бочки, грузы и т.д.) и оборудование, а также ходить по ним;
 - загромождать рабочее место, проходы к нему, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы пустой тарой, грузам и т.д.;
 - использовать самодельные, несертифицированные инструменты и приспособления;
 - самопроизвольно отклоняться от маршрута, назначенного непосредственным руководителем;
 - подогревать двигатель открытым пламенем;
 - оставлять открытой горловину топливного бака;
 - регулировать кресло во время движения;
 - отдыхать или спать в салоне на стоянке при работающем двигателе;
 - устанавливать домкрат на случайные предметы, рыхлый грунт; в случае необходимости установки домкрата на рыхлой почве под домкрат необходимо подложить специальные доски, для обеспечения его устойчивости;
 - передавать управление автомобилем посторонним лицам.
- 3.3. При необходимости перемещения, подъема, сбора и других работ с грузами усилие одного работника не должно превышать установленных норм:
- для мужчин - 30 кг;
 - для женщин - 10 кг.
- 3.4. При необходимости срочного мелкого ремонта транспортного средства соблюдать меры предосторожности:
- съехать на обочину дороги;
 - выставить знаки безопасности;
 - включить габаритные огни при плохой видимости;
 - остановить автомобиль с помощью стояночной тормозной системы;
 - при работах на обочине запрещается находиться со стороны проезжей части, а также под автомобилем.
- 3.5. Оставлять автомобиль разрешается только после принятия мер, исключающих возможность его движения во время отсутствия водителя.
- 3.6. Открывая пробку радиатора при перегретом двигателе, оберегать руки и лицо от ожогов.
- 3.7. Выходя из кабины автомобиля на проезжую часть дороги, водитель должен предварительно убедиться в отсутствии движения как в попутном, так и во встречном направлениях.
- 3.8. На заправочном пункте запрещается:
- производить заправку автомобиля топливом при работающем двигателе;
 - курить и пользоваться открытым огнем;
 - производить ремонтные и регулировочные работы;
 - допускать перелив топлива.

3.9. При необходимости монтажа (демонтажа) шин в дорожных условиях необходимо соблюдать определенные требования безопасности:

- при работе на обочине дороги – работать только справа по ходу движения;
- монтаж и демонтаж производить специальным монтажным инструментом;
- снимать колеса со ступицы, а также приступать к демонтажу шины с обода только после полного выпуска воздуха из шины;
- монтировать шину только на соответствующий ей обод колеса;
- приступать к накачиванию шин при условии, что она заняла правильное положение на ободе.

3.10. При шиномонтажных работах запрещается:

- использовать кувалды, ломы и другие тяжелые предметы;
- использовать шины, на бортах которых имеются задиры и повреждения, препятствующие монтажу;
- накачивать шину без предохранительных устройств, препятствующих вылету колец и свыше установленной заводом-изготовителем нормы.

3.11. При обнаружении неисправностей, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности водителю следует приостановить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования, инцидентах и аварийных ситуациях, ухудшении собственного самочувствия, нарушениях требований настоящей инструкции, правил по охране труда и т.д., сообщать непосредственному руководителю.

4.2. При возникновении постороннего шума и (или) вибрации немедленно остановить автомобиль, не приступать к работе до полного устранения неисправности.

4.3. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, должен:

4.3.1. Остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, и не трогать с места автомобиль, а также др. предметы, имеющие отношение к происшествию.

4.3.2. В случае необходимости вызвать скорую помощь, а если это невозможно, отправить пострадавших на попутном или отвезти на своем автомобиле в ближайшее лечебное учреждение, предварительно обозначив место аварии, после чего возвратиться к месту аварии.

4.3.3. Сообщить о случившемся в ГИБДД и ожидать их прибытия (за исключением случаев, когда возможно оформление ДТП без участия сотрудников полиции).

4.3.4. Если невозможно движение других транспортных средств, освободить проезжую часть, предварительно зафиксировав положение транспортного средства и относящихся к ДТП предметов и следов.

4.4. При возникновении пожара в транспортном средстве необходимо:

4.4.1. Остановить автомобиль у обочины и выключить двигатель.

4.4.2. Сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону 01 (с сотового телефона 101, 112) (при этом назвать место возникновения пожара, свою фамилию, имя, отчество и телефон).

4.4.3. До прибытия пожарных подразделений тушить пожар имеющимися средствами пожаротушения.

4.5. При угрозе жизни – покинуть опасную зону кратчайшим безопасным путем.

5. Требования охраны труда по окончании работы

- 5.1. Поставить транспортное средство на место стоянки.
- 5.1.1. После остановки автомобиля, выключить зажигание, затормозить автомобиль стояночным тормозом.
- 5.2. Убедиться в целостности транспортного средства и отсутствии утечки топлива.
- 5.3. Доложить непосредственному руководителю обо всех имевших место неисправностях и нарушениях, а также принятых мерах.

Заместитель директора
(должность)

Чогуш
(подпись)

Обушкова Ю.В.
(ФИО)